


CATÁLOGO DE PRODUCTOS
CHILE 2024

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES



ÍNDICE

01

Perfiles para muros
página 02

02

Listellos Decorativos
página 08

03

Ángulos
página 12

04

Perfiles para pisos
página 15

05

Protectores
de escalón/grada
página 20

06

Juntas de dilatación
página 25

07

Perfiles para pisos
vinílicos, LVT, SPC,
flotantes y alfombras
página 28

08

Guardapolvos
y junquillos
página 44

09

Toalleros eléctricos
página 53

10

Desagües para
duchas
página 58

11

Línea higiénico
sanitaria
página 66

12

Sistema de nivelación
para revestimientos
página 73



NOSOTROS

Somos la empresa líder en Latinoamérica de perfiles de acero, aluminio y EPS. Además de terminaciones para muros y pisos ofrecemos una línea completa de desagües, toalleros eléctricos, guardapolvos, junquillos de Poliestireno Expandido Reciclado (EPS) y sistemas de nivelación para pisos.

Desde hace 30 años producimos soluciones innovadoras y creativas para la arquitectura comercial y residencial. Incorporamos materias primas y las últimas tecnologías en los procesos productivos para lograr eficiencia energética y ser más sustentables.



CENTROS LOGÍSTICOS

Contamos con cinco centros de distribución en **Chile, Argentina, Colombia, Perú y Miami**. Comercializamos nuestros productos en más de 15 mercados, abasteciendo a la región de manera rápida y segura.

ENTREGA EFICIENTE

En Chile, garantizamos la entrega de mercadería entre las 24 y 48 h en el perímetro de la Región Metropolitana.



01

PERFILES PARA MUROS

Perfiles curvos, cuadrados y rectos que realzan el diseño de los revestimientos, otorgándoles una terminación superior. Unen, protegen y decoran el encuentro de esquinas, columnas y mesadas. Cubren imperfecciones en los cerámicos y evitan el corte a 45°.




VARILLA EN L - ALUMINIO

Es un perfil multifacético de vista delgada y diseño simple que crea con elegancia líneas sutiles en los revestimientos.


h. 10 mm	Código	a	Color
	1470	2.5 mm	NATURAL

h. 12 mm	Código	a	Color
	1503	2.5 mm	CROMO BRILLANTE
	1663	2.5 mm	CROMO MATE
	1472	2.5 mm	NATURAL

h. 15 mm	Código	a	Color
	1474	2.5 mm	NATURAL




PERFIL (Largo: 2.50 m)



USOS. Esquinero, listello o terminación.



Video de instalación




GUARDACANTO QUADRA - ALUMINIO


Perfil de vista cuadrada que acompaña griferías y diseños rectos. Protege la unión de los revestimientos logrando líneas modernas. Se utiliza en porcellanatos rectificados o como listello decorativo.

h. 10 mm	Código	a	Color
	3421	10 mm	CROMO BRILLANTE
	3423	10 mm	CROMO MATE
	1703	10 mm	NEGRO MATE
	1704	10 mm	ORO ROSA

h. 12 mm	Código	a	Color
	3461	10 mm	CROMO BRILLANTE
	3463	10 mm	CROMO MATE
	1711	10 mm	NEGRO MATE
	1702	10 mm	ORO ROSA




PERFIL (Largo: 2.50 m)



USOS. Como esquinero, listello o terminación.



Video de instalación




GUARDACANTO BULLNOSE - ALUMINIO


Su diseño curvo prolongado integra de manera delicada la unión de los cerámicos. Protege los bordes y otorga una terminación minimalista. Es recomendado para porcellanatos rectificados.

h. 10 mm	Código	a	Color
	5381	10 mm	CROMO BRILLANTE
	5383	10 mm	CROMO MATE
	5563	10 mm	BLANCO
	5569	10 mm	NATURAL

h. 12 mm	Código	a	Color
	5394	12 mm	CROMO BRILLANTE
	5978	12 mm	CROMO MATE
	5963	12 mm	BLANCO




PERFIL (Largo: 2.50 m)



USOS. Esquinero o terminación de muros.



Video de instalación



GUARDACANTO PLUS - PVC


Solución más accesible para proteger los cerámicos y dar una terminación prolija. Se utiliza en el borde entre dos paredes/muros, o en el encuentro de revestimientos en dos planos.

h. 9 mm


Código	a	Color
0206	9 mm	BLANCO
0208	9 mm	MARFIL
0210	9 mm	GRIS CLARO
0216	9 mm	CHAMPAGNE
0220	9 mm	BEIGE
0228	9 mm	NEGRO
4039	9 mm	GRIS CLARO
4099	9 mm	MARRÓN

h. 12 mm



Código	a	Color
4012	12 mm	BLANCO
4042C	12 mm	GRIS CLARO



PERFIL (Largo: 2.44 m)




USOS. Esquinero o terminación de muros.



02

LISTELLOS DECORATIVOS


Colección decorativa de listellos diseñada para crear guardas, resaltar revestimientos y dar protagonismo a los muros. La delicadeza y calidad de los perfiles crean líneas que definen espacios con distinción, combinando detalles de diseño con la nobleza y el brillo de los materiales.




ROYAL/CLÁSICO - ACERO INOX. 430

ROYAL (vista 10 mm)
Permite crear detalles minimalistas en acero.

CLÁSICO (vista 20 mm)
Imprime carácter a los muros.



PERFIL (Largo: 2.50 m)




USO. Como guarda metálica.

<u>h. 10 mm</u>	Código	a	Color
ROYAL	0628	10 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
CLÁSICO	0624	20 mm	ACERO INOX. BRILLANTE


Productos disponibles solo A PEDIDO



Video de instalación



ROYAL



CLÁSICO


EMPERADOR/COLOSAL - ACERO INOX. 430

EMPERADOR (vista de 30 mm)


Su cara de 30 mm lo convierte en un perfil protagonista que distingue las texturas.

COLOSAL (vista de 50 mm)

Su cara ancha de 50 mm crea un efecto espejo que potencia al máximo los revestimientos.



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Como guarda metálica.

h. 10 mm		Código	a	Color
	EMPERADOR	0626	30 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
	COLOSAL	0650	50 mm	ACERO INOX. BRILLANTE


Productos disponibles solo A PEDIDO




Video de
instalación



EMPERADOR




COLOSAL



03


ÁNGULOS

Ángulos para esquinas externas con diseño recto. Presentan gran resistencia y durabilidad para proteger los bordes de los revestimientos contra golpes y daños.




TAPACANTOS - ALUMINIO

Se utiliza para proteger los bordes de paredes/muros y cubrir las uniones. Se coloca luego de instalado el revestimiento con adhesivo siliconado neutro o cemento de contacto.



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. En encuentro de dos muros revestidos.

<u>h. 16 mm</u>	Código	a	Color
	1903	16 mm	BLANCO
	1905	16 mm	GRIS
	1906	16 mm	CHAMPAGNE
	1907	16 mm	BEIGE
	1908	16 mm	NEGRO
	1913	16 mm	CROMO MATE



Video de instalación




ÁNGULO ESPECIAL - ACERO INOX.

Brinda terminaciones de calidad para aristas externas de muros. Protege los bordes de las placas formando una esquina exterior simétrica con los revestimientos.


h. 19.5 mm	Código	a	Color
	2644	19.5 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

h. 25 mm	Código	a	Color
	2645	25 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

Productos disponibles solo A PEDIDO



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Protege los cantos de los cerámicos.



Video de
instalación



04

PERFILES PARA PISOS


Esta línea ofrece una solución técnica y decorativa de perfiles curvos, cuadrados y rectos. Su aplicación crea una transición entre revestimientos de diferentes materiales, compensan alturas y protegen los bordes. Fabricada en acero 304 de gran resistencia y brillo.




TERMINACIÓN CUADRADA - ACERO INOX.

Perfil versátil que puede utilizarse como divisor de pisos en el mismo nivel para unir diferentes revestimientos a 90 grados, delimitar ambientes o como terminación de escalón protegiendo el canto.

h. 10 mm	Código	a	Color
	1810	10 mm	ACERO INOXIDABLE
h. 12 mm	Código	a	Color
	1812	12 mm	ACERO INOXIDABLE
h. 15 mm	Código	a	Color
	1815	15 mm	ACERO INOXIDABLE





PERFIL (Largo: 2.50 m)



USOS. Como esquinero, terminal o divisor de pisos.




Video de
instalación
 YouTube




TERMINACIÓN REDONDEADA - ACERO INOX.

Su curvatura acentuada se utiliza para cubrir el desnivel existente entre dos pisos.


h. 10 mm	Código	a	Color
	1610	10 mm	ACERO INOXIDABLE
h. 12 mm	Código	a	Color
	1612	12 mm	ACERO INOXIDABLE



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USOS. Como esquinero, terminal de pisos o encuentro de dos planos.




VARILLA EN L - ACERO INOX.


Vista delicada que separa revestimientos diferentes y enmarca áreas en el piso creando líneas sutiles y minimalistas. Amplia variedad de alturas hasta 35 mm.

h. 10 mm	Código	a	Color
	1450	2 mm	ACERO INOXIDABLE
h. 12.5 mm	Código	a	Color
	1452	2 mm	ACERO INOXIDABLE
h. 15 mm	Código	a	Color
	1454*	2 mm	ACERO INOXIDABLE
h. 22 mm	Código	a	Color
	1458*	2 mm	ACERO INOXIDABLE

* Productos disponibles solo A PEDIDO





PERFIL (Largo: 2.50 m)



USOS. Como terminal, divisor de pisos o encuentro de dos planos.




Video de
instalación
 YouTube



05

PROTECTORES DE ESCALÓN/GRADA


Perfiles antideslizantes de gran resistencia y versatilidad que brindan seguridad y terminación estética a los bordes de las gradas.




PROTECTOR ESCALA - ALUMINIO Y PVC

Perfil de aluminio de alta resistencia que cuenta con una tira de PVC antideslizante renovable que garantiza seguridad y terminación al peldaño. Recomendado para áreas de alto tránsito.


h. 10 mm	Código	a	Color
	3924	30 mm	NEGRO



PERFIL (Largo: 2.50 m)




USO. Protege los escalones/gradas.




PROTECTOR GRADA - ALUMINIO

Perfil de aluminio de alta resistencia y gran versatilidad, ideal para proteger y resaltar las gradas en ambientes de tránsito medio.

h. 10.5 mm	Código	a	Color
	1994	20 mm	CROMO MATE
h. 12.5 mm	Código	a	Color
	1996	20 mm	CROMO MATE



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Protege los escalones/gradas.




Video de instalación




PROTECTOR BORDER - PVC

Protector de PVC de alta densidad que ofrece una terminación prolija y antideslizante. Recomendado para zonas de bajo tránsito.

h. 10 mm	Código	a	Color
	0918	18 mm	NEGRO



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Protege los escalones/gradas.




NARIZ DE ESCALÓN PASO - ALUMINIO Y PVC


Perfil que brinda protección, prolijidad y pisadas antideslizante a las gradas.
Se adhiere al revestimiento luego de su colocación.

h. 30 mm	Código	a	Color
	2938	42 mm	CROMO MATE - NEGRO


Se coloca con pegamento de contacto, adhesivo siliconado neutro o perforando la base de aluminio por debajo de la tira de PVC para ocultar el tornillo.



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Protege los escalones/gradas.



06

JUNTAS DE DILATACIÓN

Absorben el movimiento producido por la dilatación y/o contracción de los materiales evitando rajaduras y roturas de cerámicos. Las juntas de aluminio resisten el alto tránsito y permiten además su colocación a la intemperie.



EURO - ALUMINIO


Perfil de aluminio provisto de una pieza de poliuretano removible que absorbe la dilatación y garantiza la durabilidad.

h. 10 mm	Código	a	Color
	5758	14.5 mm	NEGRO


h. 12 mm	Código	a	Color
	5765	14.5 mm	GRIS
	5767	14.5 mm	BEIGE
	5768	14.5 mm	NEGRO

h. 20 mm	Código	a	Color
	5788*	14.5 mm	NEGRO

*Producto disponible solo A PEDIDO



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Evitan rajaduras y roturas de cerámicos.




Video de instalación




A-JOINT - ALUMINIO

Esta pieza formada por dos tramos de metal en los extremos, unidos en el centro por una pieza de poliuretano, compensa de manera eficiente y absorbe los movimientos del suelo, junto con los materiales.

h. 12 mm	Código	a	Color
	1765	10 mm	ALUMINIO - GRIS
	1768	10 mm	ALUMINIO - NEGRO



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Evitan rajaduras y roturas de cerámicos.




Video de instalación



07


PERFILES PARA PISOS VINÍLICOS, LVT, SPC, FLOTANTES Y ALFOMBRAS

Línea de perfiles transicionales, perimetrales y terminales que se utilizan para decorar y separar pisos en el mismo nivel o en diferentes alturas. Posee variedad de anchos con vistas planas y redondeadas que se adaptan a los diferentes estilos en áreas residenciales y comerciales.




SEPARADOR CON QUICK - FIX® - ALUMINIO

Perfil separador que permite la transición entre pisos en el mismo nivel, sin que se observen detalles de fijación.



PERFIL (Largo: 1 m)




USOS. Transicional y de seguridad.

h. 5 mm	Código	a	Color
	2833 / 1.0	33 mm	CROMO MATE

Su innovador sistema QUICK - FIX® fija la varilla al piso a través de una serie de perforaciones y tarugos que evitan agujeros y tornillos a la vista. Se instala una vez colocados los revestimientos.



Video de instalación
YouTube




DESNIVEL CON QUICK - FIX® - ALUMINIO


Compensa la transición entre pisos en diferentes alturas sin que se vean detalles de fijación gracias a su innovador sistema QUICK - FIX®.
Apto para revestimientos cerámicos, alfombras y pisos flotantes.

h. 10 mm	Código	a	Color
	2823 / 1.0	40 mm	CROMO MATE

Su innovador sistema QUICK-FIX® fija la varilla al piso a través de una serie de perforaciones y tarugos que evitan agujeros y tornillos a la vista. Se instala una vez colocados los revestimientos.




PERFIL (Largo: 1 m)



USO. Evitan la formación de escalones en uniones.



Video de
instalación
 YouTube




DIVISORES - ALUMINIO

Delimitan diferentes tipos de pisos y ambientes en el mismo nivel. Generan separaciones limpias entre los revestimientos.


h. 2 mm	Código	a	Color
	2620	20 mm	ESMERILADO (PLANO)

h. 4 mm	Código	a	Color
	2603	40 mm	ESMERILADO (CHATO)


Se recomienda adhesión con cemento de contacto o fijación mecánica. Productos desprovistos de perforaciones.



PERFIL (Largo: 2.50 m)




USO. Como divisor de pisos y alfombras.




TAPAJUNTA - ALUMINIO

Oculta imperfecciones en la unión de pisos de diferentes revestimientos al mismo nivel. Evita tropiezos.

h. 8 mm	Código	a	Color
	2382	38 mm x 2.50 m	PLOMO MATE
	2392	38 mm x 1 m	PLOMO MATE



PERFIL (Largo: 1/2.50 m)




USO. Tapa la unión entre pisos y alfombras.




TAPADESNIVEL - ALUMINIO

Perfil terminal y de unión para pisos de diferentes alturas. Cubre imperfecciones.

h. 10 mm	Código	a	Color
	2387*	38 mm x 2.50 m	PLOMO MATE
	2397	38 mm x 1 m	PLOMO MATE





PERFIL (Largo: 1/2.50 m)



USO. Evita la formación de escalones en uniones.


* Producto disponible solo A PEDIDO




ÁNGULO IRREGULAR - ALUMINIO

Se utiliza para unir el borde del piso flotante con la pared o puerta balcón.
Cubre imperfecciones.


h. 8.5 mm	Código	a	Color
	2363	25 mm	CROMO MATE



PERFIL (Largo: 2.50 m)




USO. Terminación prolija y duradera.



PERFIL EDGE - ALUMINIO

Logra la perfecta unión entre pisos flotantes y paredes. Se coloca en simultáneo con el revestimiento.


h. 8.5 mm	Código	a	Color
	2373	13.5 mm	CROMO MATE



PERFIL (Largo: 2.50 m)




USO. Terminación prolija y duradera.



DECO F - ALUMINIO

Diseñado para la unión de los bordes de peldaños en pisos flotantes.
Se coloca por encastre con la opción de agregar un adhesivo de refuerzo.
Da una terminación estética y de gran durabilidad.

h. 8.5 mm	Código	a	Color
	2473	15 mm	CROMO MATE



PERFIL (Largo: 2.50 m)




USO. Protector de escalón.




HONGOS - ACERO INOX.

Se utilizan en el encuentro de diferentes tipos de piso. Esconden cortes dañados en el revestimiento.


h. 10 mm	Código	a	Color
	2631	22 mm	ACERO INOX. ESMERILADO



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Unión de pisos en el mismo nivel.



LÍNEA DE PERFILES PARA PISOS VINÍlicos, LVT Y SPC DE 5 y 8 MM DE ESPESOR.




POINT - ALUMINIO

Diseñado para crear transiciones seguras entre pisos vinílicos de 5 y 8 mm de espesor en el mismo nivel y proteger el canto de las placas.


Puede utilizarse como terminación en muros a 90 grados y pisos vinílicos con porcellanatos, alfombras, maderas, etc.

h. 5 mm	Código	a	Color
	2262	27.5 mm	CROMO MATE
	2263	27.5 mm	NÍQUEL MATE
	2264	27.5 mm	ORO MATE

h. 8 mm	Código	a	Color
	2275	27.83 mm	CROMO MATE
	2274	27.83 mm	NÍQUEL MATE



PERFIL (Largo: 2 m)



USO. Crear transiciones seguras.




PERFIL T - ALUMINIO

Diseñado para transiciones estéticas en las uniones de pisos vinílicos de 3, 4, 5 y 8 mm de espesor.


Evita la formación de escalones y cubre los bordes de los revestimientos.

h. 3 mm	Código	a	Color
	2250	14 mm	CROMO MATE
	2251	14 mm	NÍQUEL MATE
	2252	14 mm	ORO MATE

h. 5 mm	Código	a	Color
	2279	20 mm	CROMO MATE
	2278	20 mm	NÍQUEL MATE



PERFIL (Largo: 2 m)



USO. Como separador de pisos vinílicos.




RAMP - ALUMINIO

Empareja la diferencia de alturas entre pisos vinílicos y otros revestimientos evitando la formación de escalones.


Impide la formación de desniveles entre pisos vinílicos de hasta 5 y 8 mm de espesor y/o revestimientos de diferentes alturas.

h. 5 mm	Código	a	Color
	2253	41 mm	CROMO MATE
	2254	41 mm	NÍQUEL MATE
	2255	41 mm	ORO MATE


h. 8 mm	Código	a	Color
	2271	49.85 mm	CROMO MATE
	2270	49.85 mm	NÍQUEL MATE



PERFIL (Largo: 2 m)



USO. Para compensar distintas alturas




GAP - ALUMINIO

Desnivel que compensa la diferencia de alturas entre pisos vinílicos y otros revestimientos.


Evita la formación de escalones en las uniones entre pisos vinílicos de 5 y 8 mm de espesor con maderas, alfombras, etc

h. 5 mm	Código	a	Color
	2256	31.4 mm	CROMO MATE
	2257	31.4 mm	NÍQUEL MATE
	2258	31.4 mm	ORO MATE


h. 8 mm	Código	a	Color
	2277	37.3 mm	CROMO MATE
	2276	37.3 mm	NÍQUEL MATE



PERFIL (Largo: 2 m)



USO. Para compensar distintas alturas.




PERFIL STEP - ALUMINIO

Otorga cantos redondeados en escaleras revestidas de pisos vinílicos de 5 y 8 mm de espesor.


Protege los bordes, aporta mayor resistencia y durabilidad al peldaño y añade una terminación prolija.

h. 5 mm	Código	a	Color
	2259	5 mm	CROMO MATE
	2260	5 mm	NÍQUEL MATE
	2261	5 mm	ORO MATE

h. 8 mm	Código	a	Color
	2273	8 mm	CROMO MATE
	2272	8 mm	NÍQUEL MATE



PERFIL (Largo: 2 m)




USO. Protege los cantos de los escalones.



08

GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS

Elementos de diseño para muros y pisos de acero inoxidable, aluminio y EPS. Gran variedad de modelos, alturas y colores que son tendencia.




SLIM - ALUMINIO/ACERO INOX.

Ultradelgado. Es ideal para usar en ambientes de decoración minimalista ya sea en hogares como en oficinas. Se instala con adhesivo siliconado neutro o cemento de contacto.



Video de instalación
[YouTube](#)



PERFIL (Largo: 2.50 m)
USO. Unión entre muros y pisos.



h. 60 mm	Código	a	Color
	2063	10 mm	CROMO MATE
	2064	10 mm	NEGRO MATE

h. 80 mm	Código	a	Color
	2780*	10 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
	2780 esm.*	10 mm	ACERO INOX. ESMERILADO


h. 100 mm	Código	a	Color
	2065	10 mm	CROMO MATE
	2066	10 mm	NEGRO MATE

APOLO - ALUMINIO

De terminación curva, se coloca fácilmente gracias a su sistema de clips que se atornillan a la pared y se aplican a presión. La línea se complementa con accesorios para esquinas y uniones.



Video de instalación
[YouTube](#)



PERFIL (Largo: 2.50 m)
USO. Unión entre muros y pisos.



h. 70 mm	Código	a	Color
	2073	10 mm	CROMO MATE














Accesorios	Código	a	Color
	8073	10 mm	CROMO MATE (ESQ. EXT.)
	9073	10 mm	CROMO MATE (ESQ. INT.)
	8070 D	10 mm	CROMO MATE (TER. DER.)
	8070 I	10 mm	CROMO MATE (TER. IZQ.)


*Productos disponibles solo A PEDIDO

JUNQUILLOS - EPS


POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO

Protegen la esquina formada entre el muro y el piso, evitando que esa unión quede expuesta a la fricción y/o filtraciones de polvo y humedad.

h. 15 mm	Código	a	Color	
	0720	15 mm	BLANCO	
	0726	15 mm	ÁMBAR	
	0723	15 mm	MERBAU	
	0729	15 mm	CACAO	
	0725	15 mm	WENGUÉ	
	0722	15 mm	CENIZA	
	0742	15 mm	ROBLE OSCURO	
	0743	15 mm	NOGAL CLARO	
	0744	15 mm	ROBLE AMERICANO	
	7123	15 mm	GRIS ÁRTICO	
	7124	15 mm	GRIS PERLA	
	0750	15 mm	HUESO	
	721X	15 mm	GRIS ARCILLA	



PERFIL (Largo: 2.50 m)





USO. Cubre la unión del piso con el muro.




JUNQUILLOS MATE - EPS

POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO

Protegen la esquina formada entre el muro y el piso, evitando que esa unión quede expuesta a la fricción y/o filtraciones de polvo y humedad.

h. 15 mm	Código	a	Color	
	0712	15 mm	CENIZA MATE	
	0719	15 mm	CACAO MATE	



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Cubre la unión del piso con el muro.




GUARDAPOLVOS CLASSIC - EPS

POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO

Diseñados para unir muros y pisos son una solución estética para proteger los muros de posibles manchas a nivel de los zapatos.

h. 70 mm	Código	a	Color
	0760	10 mm	BLANCO
	0766	10 mm	ÁMBAR
	0763	10 mm	MERBAU
	0769	10 mm	CACAO
	0765	10 mm	WENGUÉ
	0762	10 mm	CENIZA
	0806	10 mm	ROBLE OSCURO
	0804	10 mm	NOGAL CLARO
	0805	10 mm	ROBLE AMERICANO
	7623	10 mm	GRIS ÁRTICO
	7624	10 mm	GRIS PERLA
	2315	10 mm	HUESO
	0759	10 mm	GRIS ARCILLA



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Cubre la unión del piso con el muro.



Video de instalación



Ecológicos



Fácil instalación



Resistentes al agua



Antiinsectos y termitas



No se deterioran




GUARDAPOLVOS CURVES - EPS

POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO

Perfil curvo de diseño tradicional que otorga una visual continua a la unión con la pared.

h. 80 mm	Código	a	Color
	0781	15 mm	BLANCO MATE
	0782	15 mm	CENIZA MATE
	0789	15 mm	CACAO MATE



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Cubre la unión del piso con el muro.



Video de instalación



CLIPS DE FIJACIÓN

Cód. 2299-012 (12 unidades)
Cód. 2299-100 (100 unidades)



Ecológicos



Fácil instalación



Resistentes al agua



Antiinsectos y termitas



No se deterioran



GUARDAPOLVOS LINE - EPS

POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO


Diseño vanguardista que cuenta con una línea bajorrelieve como detalle decorativo.

h. 70 mm	Código	a	Color
	0771	15 mm	BLANCO MATE



CLIPS DE FIJACIÓN

Cód. 2299-012 (12 unidades)
Cód. 2299-100 (100 unidades)



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Cubre la unión del piso con el muro.



Video de instalación



Ecológicos



Fácil instalación



Resistentes al agua



Antiinsectos y termitas



No se deterioran



GUARDAPOLVOS EXTRA LINE - EPS

POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO


Sumado al diseño vanguardista del Line, la altura de este guardapolvo destaca los espacios con personalidad.

h. 100 mm	Código	a	Color
	0801	15 mm	BLANCO MATE
	0802	15 mm	NEGRO MATE
	0803	15 mm	VISÓN MATE
	2314	15 mm	CEMENTO



CLIPS DE FIJACIÓN

Cód. 2299-012 (12 unidades)
Cód. 2299-100 (100 unidades)



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Cubre la unión del piso con el muro.



Video de instalación



Ecológicos



Fácil instalación



Resistentes al agua



Antiinsectos y termitas



No se deterioran






09

TOALLEROS ELÉCTRICOS

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 mantienen las toallas tibias y secas con un consumo bajo de energía. Sus diseños curvos y rectos presentan una variedad de tamaños que se adaptan a diferentes espacios.



VENTAJAS

- Modelos con tecla de ahorro de energía.
- Colocación rápida y sencilla. Incluye kit de colocación.
- Bajo mantenimiento y fácil limpieza.



Video de instalación



COMPACT - ACERO INOX.



Compact

Código

COCO - 1007+

Medida

48 x 22 x 35 cm - 48 W



SMART - ACERO INOX.


Smart

Código

COCO - 1004+

Medida

26 x 95 x 11 cm - 86 W



SMALL - ACERO INOX.

Small

Código

COCO - 1120+

CUBIC - 1140+

Medida

69 x 60 x 8 cm - 80 W



MEDIUM - ACERO INOX.

Medium

Código

COCO - 1128+

CUBIC - 1148+

Medida

45 x 100 x 8 cm - 85 W



10

DESAGÜES PARA DUCHAS

AQUA SERIES: fabricados en acero inoxidable AISI 304 garantizan máxima resistencia y seguridad antideslizante.

Estos diseños se integran discretamente al baño y ofrecen una sensación de gran amplitud y confort.

RIO SERIES: desagües con cuerpo de polímero de ABS y tapa en acero inoxidable AISI 304. Se ofrecen en dos medidas de desagües y dos diseños de tapas que combinan perfectamente con el piso de cualquier ducha.



AQUA SERIES DESAGÜE CUADRADO 2 EN 1 ACERO INOX. AISI 304

Desagüe cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de altura regulable que se adapta al grosor del revestimiento garantizando el desagote correcto del agua. Este sistema de desagüe es reversible: su lado posterior es hueco y permite colocar el revestimiento para un diseño sobrio y discreto a la vista, o bien la tapa plena para lograr un diseño moderno.

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.
Caudal: hasta 25 L/min
Desagote vertical inferior de Ø2" / 50 mm



CUADRADO 2 EN 1	Código	Medida	Color
	DCUS100/4T22	10 x 10 cm	ACERO INOX. MATE



Acero inox.
AISI 304



Caída formato
diamante



Durabilidad
y resistencia



5 años de
garantía



Fácil de
instalar



Fácil de
limpiar



Video de
instalación

YouTube



AQUA SERIES DESAGÜE LINEAL 2 EN 1 ACERO INOX. AISI 304

Desagüe lineal de acero inoxidable AISI 304 diseñado para reemplazar la rejilla tradicional. Su posición facilita un plano continuo en el piso de la ducha y permite obtener mayor capacidad de drenaje.

Se puede instalar en el encuentro con la pared o en el centro de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos. Este sistema de desagüe es reversible: su lado posterior es hueco y admite colocar el revestimiento para un diseño sobrio y discreto a la vista, o bien, la tapa plena para lograr un diseño moderno.

LINEAL 2 EN 1	Código	Medida	Color
	DUS600/24T22	60 x 7 cm	ACERO INOX. MATE



Acero inox.
AISI 304



Caída formato
diamante



Durabilidad
y resistencia



5 años de
garantía



Fácil de
instalar



Fácil de
limpiar



Video de
instalación



Alta resistencia a la corrosión
y aspecto visual inalterable.
Caudal: hasta 30 L/min
Desagote vertical inferior
de Ø2"/50 mm



AQUA SERIES DESAGÜE LINEAL INCA ACERO INOX. AISI 304

Desagüe lineal de acero inoxidable AISI 304 diseñado para reemplazar la rejilla tradicional. Su posición facilita un plano continuo en el piso de la ducha y permite obtener mayor capacidad de drenaje. Se puede instalar en el encuentro con la pared, o en el centro de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos.

LINEAL INCA	Código	Medida	Color
	DUS600/24T21	60 x 7 cm	ACERO INOX. MATE



Acero inox.
AISI 304



Caída formato
diamante



Durabilidad
y resistencia



5 años de
garantía



Fácil de
instalar




Fácil de
limpiar



Video de
instalación



Alta resistencia a la corrosión
y aspecto visual inalterable.
Caudal: hasta 30 L/min
Desagote vertical inferior
de Ø2"/50 mm



AQUA SERIES DESAGÜE LINEAL NEGRO ACERO INOX. AISI 304

Desagüe lineal de acero inoxidable AISI 304 diseñado para reemplazar la rejilla tradicional. Su posición facilita un plano continuo en el piso de la ducha y permite obtener mayor capacidad de drenaje.

Se puede instalar en el encuentro con la pared o en el centro de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos.

LINEAL NEGRO	Código	Medida	Color
	DUS600/24T08	60 x 7 cm	ACERO INOX. MATE



Acero inox.
AISI 304



Caída formato
diamante



Durabilidad
y resistencia



5 años de
garantía



Fácil de
instalar



Fácil de
limpiar



Video de
instalación



Alta resistencia a la corrosión
y aspecto visual inalterable.
Caudal: hasta 30 L/min
Desagote vertical inferior
de Ø2"/50 mm



RIO SERIES DESAGÜE LINEAL CLÁSICO MATE ACERO INOX. AISI 304 + ABS

Garantiza gran resistencia estructural y una instalación hermética al agua. Cuenta con dos bocas de salida: inferior y lateral para un drenaje correcto. Brinda una experiencia superior gracias a su filtro de cabellos y sifón built-in que puede ser retirado para una fácil limpieza.

CLÁSICO MATE	Código	Medida	Color
	DPP450T02	45 x 6,8 cm	ACERO INOX. MATE
	DPP700T02	70 x 6,8 cm	ACERO INOX. MATE



Acero inox.
AISI 304



Cuerpo de
polímero ABS



Durabilidad
y resistencia



5 años de
garantía




Fácil de
instalar



Fácil de
limpiar

Alta resistencia a la corrosión
y aspecto visual inalterable.
Caudal: hasta 25 L/min



RIO SERIES

DESAGÜE LINEAL ONDA MATE

ACERO INOX. AISI 304 + ABS

Desagüe lineal de alta dureza y gran durabilidad. Sus orificios de salida -inferior y lateral- aseguran la evacuación del agua e impiden filtraciones. La superficie en forma de ola es un detalle decorativo que aporta diseño a los espacios del baño.

ONDA MATE	Código	Medida	Color
	DPP450T07	45 x 6,8 cm	ACERO INOX. MATE
	DPP700T07	70 x 6,8 cm	ACERO INOX. MATE

AISI 304

Acero inox. AISI 304

ABS

Cuerpo de polímero ABS



Durabilidad y resistencia



5 años de garantía






Fácil de instalar



Fácil de limpiar

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.
Caudal: hasta 25 L/min



11

LÍNEA HIGIÉNICO - SANITARIA

Desarrollada en acero inoxidable AISI 304, se mantiene inalterable a través del tiempo, evita la corrosión galvánica y garantiza impermeabilidad y desinfección. Diseñada tanto para el uso en hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, como para la industria alimentaria, química y farmacéutica. También para restaurantes, cámaras frigoríficas, etc.




GUARDAPOLVO SANITARIO PLUS ACERO INOX. AISI 304

Provisto de dos alas de fijación, sella completamente las uniones, evitando bacterias, filtraciones químicas y suciedad.


25 mm	Código	Medida	Color
	0681	10 x 10 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
	0682	12 x 10 mm	ACERO INOX. BRILLANTE

38 mm	Código	Medida	Color
	0683	10 x 10 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
	0684	12 x 10 mm	ACERO INOX. BRILLANTE

Productos disponibles solo A PEDIDO



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Sella uniones.




GUARDAPOLVO SANITARIO RETRO-FIT ACERO INOX. AISI 304


Facilita la conservación, limpieza y desinfección entre las superficies y elimina los ángulos a 90 grados en revestimientos ya colocados.

27 mm	Código	a	Color
	0673	38 mm	ACERO INOX. BRILLANTE

Productos disponibles solo A PEDIDO



PERFIL (Largo: 2.50 m)



USO. Sella uniones.



ESQUINEROS SANITARIOS ACERO INOX. AISI 304

Piezas exclusivas complementarias para los guardapolvos sanitarios Plus y Retro-Fit que evitan el corte a 45° y protegen las uniones.

25 mm	Código	Medida	Color
	6681	EXTERNO	ACERO INOX. BRILLANTE
	8681	INTERNO	ACERO INOX. BRILLANTE
	9681	INTERNO 3 PLANOS	ACERO INOX. BRILLANTE

38 mm	Código	Medida	Color
	6683	EXTERNO	ACERO INOX. BRILLANTE
	8683	INTERNO	ACERO INOX. BRILLANTE
	9683	INTERNO 3 PLANOS	ACERO INOX. BRILLANTE


Productos disponibles solo A PEDIDO



Esquinero Sanitario Interno



Esquinero Sanitario Interno para el encuentro de 3 planos



Esquinero Sanitario Externo

TAPACANTOS REFORZADOS

ACERO INOX. AISI 304

Protegen los cantos de agresiones mecánicas.

Código	Medida	Color
1182	25 x 25 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
1185	50 x 50 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

ESQUINEROS REFORZADOS

ACERO INOX. AISI 304

Protegen los cantos de las esquinas.

Se colocan junto al revestimiento.

Código	Medida	Color
1192	25 x 25 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
1193	50 x 50 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
1194	35 x 35 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
2703	35 mm	ACERO INOX. BRILLANTE (redondeado)
2704	55 mm	ACERO INOX. BRILLANTE (redondeado)


ÁNGULOS ESPECIALES

ACERO INOX. AISI 304

Protegen las esquinas. Se colocan después de colocado el revestimiento.

Código	Medida	Color
2641	7 x 23 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2642	10 x 30 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2643	12.5 x 12.5 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2644	19.5 x 19.5 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2645	25 x 25 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2646	30 x 30 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2647	10 x 10 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

Productos disponibles solo A PEDIDO



PLACAS PROTECTORAS DE PUERTAS

ACERO INOX. AISI 304

Placas para puertas que protegen las zonas frágiles y de impacto.


Evitan marcas y manchas en las puertas.

Placa guardamano	Código	Medida	Color
	2710	400 x 100 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

Placa picaporte	Código	Medida	Color
	2720	100 x 100 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

Placa guardapié	Código	Medida	Color
	2737	250 x 700 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
	2738	250 x 800 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

Productos disponibles solo A PEDIDO




PERFILES



GUARDACAMILLAS - PVC

Protegen a las paredes de roces y golpes. Compuesto de 3 piezas: base de aluminio que se fija a la pared, tapa de PVC de alto impacto y accesorio terminal de ABS (polímero de alta resistencia).

h. 9 mm	Código	Producto	Medida	Color
	3106	Guardacamilla	100 x 24 mm	ALUM. + PVC Beige
	3107	Guardacamilla	100 x 24 mm	ALUM. + PVC Crema
	3108	Guardacamilla	100 x 24 mm	ALUM. + PVC Gris claro
	3109	Guardacamilla	100 x 24 mm	ALUM. + PVC Gris oscuro
		Base Guardacamilla	100 x 24 mm	ALUMINIO
	3116	Terminal Guardacamilla	100 x 24 mm	PVC Beige
	3117	Terminal Guardacamilla	100 x 24 mm	PVC Crema
	3118	Terminal Guardacamilla	100 x 24 mm	PVC Gris claro
	3119	Terminal Guardacamilla	100 x 24 mm	PVC Gris oscuro




PERFIL (Largo: 2.50 m)



12

SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA REVESTIMIENTOS

Simplifica y acelera la colocación de revestimientos cerámicos, porcelanatos, y grandes formatos tanto para pisos como para muros, evitando el desnivel y permitiendo una perfecta separación de los revestimientos durante el proceso de fraguado del adhesivo.



KIT AUTONIVELANTE

Pensado para lograr una nivelación perfecta entre revestimientos y separaciones, lo que deriva en uniones más parejas. Está compuesto por las cuñas niveladoras reutilizables, los clips autonivelantes y la pinza niveladora. Estas herramientas se utilizan en revestimientos de pequeños y grandes formatos, simplificando su colocación y evitando el desnivel durante el proceso de fraguado del adhesivo.

CLIPS AUTONIVELANTES

x 150 unidades



1 mm
Cód. 5092



2 mm
Cód. 5094



3 mm
Cód. 5095

CUÑA NIVELADORA

x 150 unidades

Reutilizable hasta 4 veces.
Compatible con todos los modelos de Clips Autonivelantes.



Cód. 5091

PINZA NIVELADORA METÁLICA

x 1 unidad

Se recomienda su utilización para acelerar y optimizar la colocación uniforme de los niveladores. Cuenta con una perilla reguladora para darle a cada pieza la misma presión y evitar roturas.





Código: 5297



Video de instalación




Calculadora de piezas




CRUCETAS - PVC

Diseñadas para alinear con exactitud los revestimientos, asegurando una separación pareja y limpia en las uniones.

h. 1.5 mm	Código	Cantidad	Color
	5215	250 unidades	BLANCO
h. 3 mm	Código	Cantidad	Color
	5245	250 unidades	BLANCO
h. 5 mm	Código	Cantidad	Color
	5260	100 unidades	BLANCO
h. 10 mm (T)	Código	Cantidad	Color
	5275	75 unidades	BLANCO




PERFILES



USO. Mantiene equidistante a los cerámicos.





ÍNDICE DE PRODUCTOS POR CÓDIGOS

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
0206	06	0789	49	1768	27	2273	43	2823 / 1.0	30	5765	26
0208	06	0801	51	1810	16	2274	39	2833 / 1.0	29	5767	26
0210	06	0802	51	1812	16	2275	39	2938	24	5768	26
0216	06	0803	51	1815	16	2276	42	3106	72	5788	26
0220	06	0804	48	1903	13	2277	42	3107	72	5963	05
0228	06	0805	48	1905	13	2279	40	3108	72	5978	05
0624	09	0806	48	1906	13	2278	40	3109	72	6681	69
0626	10	0918	23	1907	13	2314	51	3116	72	6683	69
0628	09	1004+	55	1908	13	2315	48	3117	72	7123	46
0650	10	1007+	55	1913	13	0759	48	3118	72	7124	46
0673	68	1120+	56	1994	22	2363	34	3119	72	721X	46
0681	67	1128+	56	1996	22	2373	35	3421	04	0750	46
0682	67	1140+	56	2063	45	2382	32	3423	04	7623	48
0683	67	1148+	56	2064	45	2387	33	3461	04	7624	48
0684	67	1182	70	2065	45	2392	32	3463	04	8070 D	45
0712	47	1185	70	2066	45	2397	33	3924	21	8070 I	45
0719	47	1192	70	2073	45	2473	36	4012	06	8073	45
0720	46	1193	70	2250	40	2603	31	4039	06	8681	69
0722	46	1194	70	2251	40	2620	31	4042C	06	8683	69
0723	46	1450	18	2252	40	2631	37	4099	06	9073	45
0725	46	1452	18	2253	41	2641	70	5091	74	9681	69
0726	46	1454	18	2254	41	2642	70	5092	74	9683	69
0729	46	1458	18	2255	41	2643	70	5094	74	DCUS100/4T22	59
0742	46	1470	03	2256	42	2644	14-70	5095	74	DUS600/24T22	60
0743	46	1472	03	2257	42	2645	14-70	5215	75	DUS600/24T21	61
0744	46	1474	03	2258	42	2646	70	5245	75	DUS600/24T08	62
0760	48	1503	03	2259	43	2647	70	5260	75	DPP450T02	63
0762	48	1610	17	2260	43	2703	70	5275	75	DPP700T02	63
0763	48	1612	17	2261	43	2704	70	5297	74	DPP450T07	64
0765	48	1663	03	2262	39	2710	71	5381	05	DPP700T07	64
0766	48	1702	04	2263	39	2720	71	5383	05		
0769	48	1703	04	2264	39	2737	71	5394	05		
0771	50	1704	04	2270	41	2738	71	5563	05		
0781	49	1711	04	2271	41	2780	45	5569	05		
0782	49	1765	27	2272	43	2780 esm.	45	5758	26		

CARTA DE COLORES

ALUMINIO ANODIZADO

	CROMO BRILL.		PELTRE		OLIVO		BRILLANTE
	CROMO MATE		PLOMO MATE		CAFÉ		ESMERILADO

ACERO INOX.




















ALUMINIO COLOR

	NATURAL		BLANCO		BEIGE		NEGRO MATE
	GRIS		CHAMPAGNE		NEGRO		ORO ROSA

PVC

	BLANCO		BEIGE		CHAMPAGNE		NEGRO
	GRIS CLARO		MARFIL		MARRÓN		

EPS

	BLANCO		ÁMBAR		CACAO		CENIZA		GRIS ÁRTICO
	BLANCO MATE		MERBAU		CACAO MATE		CENIZA MATE		GRIS PERLA
	NEGRO MATE		CEMENTO		WENGUÉ		ROBLE AMERICANO		GRIS ARCILLA
	VISIÓN		HUESO		NOGAL CLARO		ROBLE OSCURO		



MATERIALES

Debido a sus cualidades y apariencia estética superior, Atrim produce una gran variedad de perfiles y terminaciones en acero inoxidable 430 y 304 de gran resistencia y versatilidad para paredes/muros, pisos, juntas de dilatación, protectores de peldaños/gradas hasta su línea decorativa de listellos en una variedad de acabados esmerilados y brillantes.

ACERO INOXIDABLE

Es muy resistente a la corrosión, lo que combinado con el resto de sus propiedades, hace que los usos sean casi ilimitados.

ACERO 304 - 0,8 mm espesor (Composición: Contiene 18% de cromo y 0,08% de carbono).

Se utiliza para entornos críticos (ácidos) que requieren mayor nivel de resistencia mecánica, a la corrosión y a productos altamente abrasivos. De calidad superior y aspecto sofisticado. Resistente al alto tránsito. Perdurable en el tiempo.

No se oxida y no requiere mantenimiento. Uso: Pisos y paredes/muros - Interior y exterior.

ACERO 430 - 0,5 mm espesor. (Composición: Contiene 17% de cromo y 0,12% de carbono)

Acabado suave y brillo duradero. No recomendable al alto tránsito y agentes químicos que pueden oxidarlo.

Requiere escaso mantenimiento. Uso: paredes/muros - Interior.

ALUMINIO

Resistente a la abrasión y corrosión. Brillo duradero y superior. Colores brillante y mate, cromo, peltre y oro.

Colores lacados: blanco, beige, champagne, marfil, gris y negro. Uso: paredes/muros - Interior.

PVC

Muy resistente a la corrosión y abrasión. Fabricado con PVC de alto impacto. Material estable e inerte, se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Buena resistencia mecánica y tolerancia a agentes químicos.

Escaso mantenimiento, impermeable a líquidos. Variedades de colores. Uso: paredes/muros - Interior.

Tratamiento U.V.

EPS

La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en guardapolvos y junquillos de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, antiinsectos y polillas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


La limpieza de los perfiles Atrim debe realizarse periódicamente con un paño suave. Asegúrese de que la superficie esté fría (máximo 20°C) antes de efectuar la limpieza. Si emplea un líquido limpiador neutro, dilúyalo con agua fría y seque luego el perfil para retirar el exceso de humedad.

Si la suciedad es persistente, limpie el perfil con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua limpia, frotando con un paño que no contenga partículas que puedan rayar el acabado.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (soda cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas. Las ceras, vaselina, lanolina o productos similares no son adecuados.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio.

Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros.



PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial están expresamente reservados por **ATRIM ARGENTINA S.A. y ATRIM LTDA.**

Las imágenes, fotografías, textos, así como la información y los contenidos son representativas y propiedad de **ATRIM ARGENTINA S.A. y ATRIM LTDA.**

No se permite, ni total ni parcialmente la reproducción, publicación, distribución, difusión, modificación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito.

ATRIM ARGENTINA S.A. y ATRIM LTDA. recomienda las aplicaciones y el uso final del producto basada en el conocimiento y experiencia actual sobre los productos en situaciones normales. Para garantizar la calidad de terminación, los productos deberán ser correctamente almacenados, maniobrados y colocados.

La empresa se reserva el derecho de modificar, mejorar o revocar materiales, productos o diseños.

Para información técnica, de instalación y mantenimiento de nuestros productos ingrese a www.atrimglobal.com




ATENCIÓN AL CLIENTE:

© +54 9 11 3593 3418
ventas@atrimglobal.com
Chile: +56 2 3210 3817
Perú: +54 9 11 3201 0467

www.atrimglobal.com



ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES



MKTG-141 CL | 10-2023